



KAKURU

HERBICIDA

5 L / 20 L

SUPER CONTACTO SELETIVO

Formulação: Solução concentrada com 480 g/l ou 40,8% (p/p) de bentazona

Grupo químico: benzotiadiazinona

AV: 0130

Classificação DPD:

Nocivo

Classificação ADR: Isento

Classificação CLP: ATENÇÃO



Características

O **Kakuru** é um herbicida de pós-emergência selectivo, indicado para o controlo de infestantes dicotiledóneas e ciperáceas nas culturas do Arroz e do Milho. O **Kakuru** actua por contacto, sendo principalmente absorvido pelas folhas. A sua acção ocorre com o bloqueio da fotossíntese das infestantes susceptíveis.

INFESTANTES SUSCEPTÍVEIS

Orelha-de-mula-lanceolada (*Alisma lanceolatum*), Orelha-de-mula (*Alisma plantago-aquatica*), carapau (*Ammania coccinea*), Negrinha (*Cyperus diformis*), Junquilha (*Scirpus juncooides*), Triângulo (*Scirpus maritimus*), Espeto (*Schoenoplectus mucronatus*), Mangerico (*Lindernia dubia*), Lentilhas-de-águas-menores (*Lemna minor*), Saramago (*Raphanus raphanistrum*), Figueira-do-inferno (*Datura stramonium*), Bredos (*Amaranthus* spp.), Beldroega (*Portulaca oleracea*), Erva-pessegueira (*Polygonum persicaria*), Erva-moira (*Solanum nigrum*), Morrião (*Anagalis arvensis*), Quenopódios (*Chenopodium* spp.), Mostarda-dos-campos (*Sinapis arvensis*), Juta-da-china (*Abutilon theophrasti*) e Juncinha (*Cyperus esculentos*).

INFESTANTES MODERADAMENTE SUSCEPTÍVEIS

Heteranthera spp.

INFESTANTES RESISTENTES

Milhãs (*Echinochloa* spp., *Digitaria* spp. e *Setaria* spp.), graminhão (*Paspalum paspalodes*), escalracho (*Panicum repens*), grama (*Cynodon dactylon*) e outras gramíneas.

Condições de Aplicação

CULTURA	DOSE	APLICAÇÃO	IS
ARROZ	3-4 L/ha	Aplicar em pós-emergência da cultura, desde as 3-4 folhas até ao encanamento do arroz e com infestantes no estado de 3-5 folhas. Não aplicar o KAKURU quando as temperaturas forem inferiores a 19°C ou superiores a 32°C.	—
MILHO	2,5-3 L/ha	Aplicar a partir do estado de 5-6 folhas com as infestantes no estado de plântula.	—

LMR - Limites Máximos de Resíduos (mg/Kg):

bentazona – 0,1 em arroz e milho.

Esta informação não dispensa a leitura atenta do rótulo nem a consulta das listas actualizadas de Protecção Integrada emitidas pela DGAV, assim como, todas as suas orientações em relação à utilização e manuseamento de produtos fitofarmacêuticos.