



Magnet™ MED

1 saqueta (25 iscos)

Formulação: Isco pronto a usar (RB) com 10 mg ou 0,03 % (p/p) de deltametrina AV 0411

Classificação ADR: UN3077

Documento de Transporte - UN 3077, MATÉRIAS PERIGOSAS DO PONTO DE VISTA DO AMBIENTE, SÓLIDAS, N.S.A. (contém deltametrina), 9, III, 9

Classificação CLP: PERIGO



Características

O Magnet™ MED é um isco pronto a usar (RB) à base do inseticida piretróide deltametrina e está indicado para o controlo da mosca do mediterrâneo (*Ceratitis capitata*). Atua por contacto e ingestão, afetando o sistema nervoso dos insetos ao interferir como modulador dos canais de sódio. Este produto destina-se apenas ao uso profissional.

O Magnet™ MED é um sistema composto por dispositivos de formato adequado a serem facilmente pendurados nos ramos das árvores. No interior de cada dispositivo estão contidos os atrativos alimentares, enquanto a superfície externa é coberta com inseticida. Os adultos de mosca do Mediterrâneo são atraídos pelo atrativo alimentar e ao contactarem com a superfície do dispositivo, são afetados pela ação inseticida.

Usos autorizados: Citrinos (laranjeira, laranjeira-aze-da, limoeiro e tangerineira), diospreiro, vinha (uva de mesa e uva para vinho), pomóideas (macieira, pereira e marmeleiro), prunóideas (ameixeira, damasqueiro e pessegueiro).

Modo de Aplicação: Instalar 50 a 75 iscos por hectare, dependendo da suscetibilidade da cultivar e do histórico de infestações de mosca do Mediterrâneo na parcela onde os iscos vão ser colocados. Instalar Magnet™ MED antes da mudança de cor dos frutos, preferencialmente na presença de baixos níveis populacionais de adultos de mosca do Mediterrâneo e em qualquer caso antes que a cultura se torne suscetível ao ataque. A dose requerida deve ser ajustada de acordo com experiência de campo (cultivar, pressão da praga, etc.).

Pendurar cada dispositivo, inserindo a parte terminal do ramo no gancho. Verificar se o painel está bem preso ao ramo. Os dispositivos devem ser colocados na parte superior das plantas (árvores ou cepas), no lado de maior exposição solar (lado virado a Sul). Escolher um ramo forte que não seja provável que quebre ou que venha a ser podado antes do fim da campanha. Evitar colocar os iscos muito próximo ou imediatamente acima de frutos em desenvolvimento, de modo a evitar o contacto direto com os mesmos.

Magnet™ MED é um produto SUTERRA



Esta informação não dispensa a leitura atenta do rótulo nem a consulta das listas atualizadas emitidas pela DGAV, assim como, todas as suas orientações em relação à utilização e manuseamento de produtos fitofarmacêuticos.