### **CARDINAL®**

#### **VALOR**

- Sistémico com modo de ação preventivo e curativo
- Largo espectro de ação
- Bloqueio rápido e precoce das primeiras infeções
- Eficaz a baixas temperaturas
- Adequado a uma estratégia anti-resistências



# CARDINAL® A ARTE DA PROTEÇÃO!



Utilize os produtos fitofarmacêuticos de forma segura. Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de o utilizar.

## **CARDINAL®**A ARTE DA PROTEÇÃO!







#### **PERFIL**

COMPOSIÇÃO: 500 g/L de ciprodinil

FAMÍLIA QUÍMICA: anilinopirimidinas, grupo D1

do FRAC

FORMULAÇÃO: Grânulos dispersíveis em água (WG)

MODO DE AÇÃO: Preventivo e curativo

EMBALAGENS: 75 g e 500 g

#### **INTERVALO DE SEGURANÇA:**

60 dias em macieira e pereira, 14 dias em uvas de vinificação e 7 dias em uvas de mesa

#### **CARACTERÍSTICAS**

CARDINAL® é um fungicida de largo espectro, com ação preventiva e curativa, pertencente ao grupo das anilinopirimidinas (Grupo D1 do FRAC). Atua na inibição da síntese da metionina e secreção de enzimas hidrolíticas, responsáveis pela penetração do fungo no hospedeiro. Afeta o crecimento do tubo germinativo, a formação dos apressórios e o crescimento do micélio.

Eficaz a baixas temperaturas CARDINAL® é uma excelente solução para proteção de folhas e flores contra o pedrado no início do desenvolvimento vegetativo das pomóideas.


Na vinha apresenta-se como uma excelente opção anti-botrytis.

A sua afinidade com a cutícula cerosa das superfícies permite-lhe uma maior resistência à lavagem, quando comparado com os fungicidas de contacto.

#### **FINALIDADES**

#### Macieira e Pereira

Pedrado (Venturia inaequalis; Venturia pyrina) - 50 g/hL



#### Videira

Podridão cinzenta dos cachos (Botrytis cinerea) - 75 g/hL

