

RISTER 0.5 EFICÁCIA A TODO O VAPOR



PERFIL

Composição: 5 g/Kg ou 0,5% (p/p) de teflutrina

Formulação: Grânulos (GR) Família química: Piretróide

Modo de ação: Contacto e ingestão

Embalagens: 1 Kg, 5 Kg e 20 Kg

CARATERÍSTICAS

RISTER 0.5 é um inseticida piretróide de largo espectro de ação composto por teflutrina que atua essencialmente por contacto, mas também por ingestão. Com um elevado efeito de vapor e ação residual, RISTER 0.5 assegura-nos uma ação prolongada com persistência no solo até 120 dias.

A combinação dos seus dois modos de ação, combinados com o elevado efeito de vapor tornam **RISTER 0.5** um produto completo para a proteção das suas culturas.

FINALIDADES

CULTURA	PRAGA	DOSE	APLICAÇÃO
MILHO	Alfinetes (<i>Agriotes</i> spp)	15 Kg/ha	Aplicar o produto durante a sementeira.
ALGODOEIRO			
BATATEIRA		15 Kg/ha	Aplicar o produto durante a plantação.
TOMATEIRO (transformação industrial)			
BETERRABA SACARINA			
ТАВАСО			

Devido à epoca de aplicação não é estabelecido Intervalo de Segurança.

VALOR



FORMULAÇÃO ADAPTADA AO MERCADO



FÁCIL APLICAÇÃO



ELEVADO EFEITO DE VAPOR



ELEVADA PERSISTÊNCIA NO SOLO



Utilize os produtos fitofarmacêuticos de forma segura. Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de o utilizar.

